



## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

### БАСКЕТБОЛЬНАЯ СТОЙКА DFC

Артикул: K450



**ВНИМАНИЕ:** Не висите на кольце и не влезайте на стойку - это может привести к травмам или повреждению конструкции.





#### **ПРИМЕЧАНИЕ:**

\* В целях безопасности и сокращения времени сборки, предварительно изучите все правила и рекомендации, представленные в настоящем руководстве. Выполнять сборку следует строго в соответствии с инструкциями. Перед тем, как приступить к сборке, проверьте комплектующие изделия - убедитесь, что все детали в наличии, сверьте, на каких этапах они используются.


\* Для сборки изделия требуется не менее двух (2) взрослых людей.

# Перечень деталей

№	Наименование	Кол-во	Примечание
A	Ручка-фиксатор	1	Для соединения верхней (W) и средней (X) секций стойки
B1, B2, B3	Крепёж в комплекте: болт М6х35мм, две шайбы, гайка	4	Для крепления кольца (I) и щита (K) к верхней секции (W)
C1, C2, C3	Крепёж в комплекте: болт М8х20мм, две шайбы, гайка	2	Для крепления опор (L1) и (L2) к основанию (S)
D1, D2, D3	Крепёж в комплекте: болт М8х55мм, две шайбы, гайка	3	Для соединения средней (X) и нижней (Y) секций, а также для соединения средней (X) и верхней (W) секций стойки
E1, E2, E3	Крепёж в комплекте: болт М8х60мм, две шайбы, гайка	1	Для крепления опор (L1) и (L2) к нижней секции (Y)
G	Колесо	2	
H	Крышка	1	
I	Баскетбольное кольцо	1	
J	Сетка	1	
K	Баскетбольный щит	1	
L1	Правая опора	1	
L2	Левая опора	1	
M	Осевой стержень	1	
N	Колпачок	1	
W	Верхняя секция	1	
X	Средняя секция	1	
Y	Нижняя секция	1	
S	Основание	1	
O	Шестигранник	1	
P	Гаечный ключ	2	



K



J




L1




L2




M




W




X



Y




C



N




G






H







Соедините верхнюю (X) и нижнюю (Y) секции, как показано на рисунке. Закрепите полученную конструкцию при помощи комплекта крепежей (D1, D2, D3).





Протяните ось (M) через колёса (G), основание (S) и нижнюю секцию (Y) стойки, как показано на рисунке.









Подсоедините две опоры (L1) и (L2) к нижней секции стойки (Y), закрепите детали при помощи комплекта крепежей (E1, E2, E3) - см. рисунок.





Нижнюю часть опор (L1) и (L2) закрепите с двух сторон основания (S), используя два комплекта крепежей (C1, C2, C3). Затяните крепёж.


К



Соедините верхнюю (W) и среднюю (X) секции стойки, отрегулируйте изделие по высоте, после чего зафиксируйте конструкцию при помощи крепежа (D1, D2, D3) и ручки (A). Для последующей регулировки высоты сначала ослабьте крепёж и потяните ручку - таким образом вы освободите пространство для перемещения детали. После того, как верхняя секция (W) будет на нужной высоте, совместите отверстия на деталях и заново установите крепёж.

Наденьте сетку (J) на кольцо (I), как показано на рисунке.





Для устойчивого расположения баскетбольной стойки заполните основание (S) водой или песком, после чего закройте крышку.