


БЕГОВАЯ ДОРОЖКА

Артикул: T-GFWP001BK

Модель: YMCLUB

Тип (серия): T

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Перед началом работы с тренажёром внимательно изучите инструкции, представленные в руководстве. Сохраните руководство для дальнейшего использования.

СОДЕРЖАНИЕ

Номер раздела	Наименование
1	Содержание
2	Меры предосторожности
3	Перечень деталей
4	Инструкции по сборке
5	Инструкции по работе с тренажёром
6	Техническое обслуживание
7	Устранение неисправностей
8	Правила гарантии
9	Рекомендации к тренировкам
10	Упражнения для разминки

Благодарим вас за выбор нашей беговой дорожки! Регулярные занятия на тренажёре способствуют улучшению здоровья и общего самочувствия пользователя. Чем лучше вы будете разбираться в тренажёре, тем комфортнее для вас будет работа с ним, поэтому настоятельно рекомендуем внимательно изучить все положения в руководстве прежде, чем приступить к сборке и эксплуатации изделия.

Все составные элементы тренажёра выполнены из высококачественных материалов. Изделие соответствует требуемым нормам, что подтверждено производственными проверками и тестированиями. Для достижения максимального эффекта и пользы от беговой дорожки сборку, использование и обслуживание тренажёра следует выполнять в соответствии с представленными в руководстве инструкциями.

МЕРЫ

Данное изделие разработано с соблюдением всех необходимых правил и рекомендаций по безопасности, однако для достижения максимального эффекта и пользы от тренажёра соблюдение инструкций по безопасности также является обязательным. Производитель не несёт ответственности за любые травмы и ущерб, возникший по причине несоблюдения инструкций.

Внимание




Не используйте одновременно беспроводной пульсомер и контактные датчики – это приведёт к возникновению электрических помех.

Чтобы не нанести вред себе и остальным, соблюдайте инструкции, представленные ниже:

1. Во избежание несчастных случаев перед началом работы с тренажёром убедитесь, что изделие заземлено.
2. Перед началом тренировки закрепляйте зажим от ключа безопасности на одежде. В случае возникновения проблем и необходимости быстрой остановки двигателя, просто потяните за шнур, чтобы отсоединить ключ безопасности от консоли.
3. Соблюдайте следующие инструкции:
 - а. Перед началом занятий проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом.
 - б. Для занятий выбирайте удобную спортивную одежду и обувь.
 - в. Помещение, в котором располагается тренажёр, должно содержаться в чистоте и порядке. Это позволит избежать электростатического заряда на беговой дорожке, который может привести к сбою в работе изделия.
 - г. Тренажёр не предназначен для пользователей, чей вес превышает 100 кг.
4. Заниматься на тренажёре одновременно может только один пользователь. Не подпускайте к тренажёру детей и домашних животных.
5. При выборе места для размещения тренажёра следите за тем, чтобы вокруг него было достаточно свободного пространства (не менее 200 см сзади и не менее 100 см спереди и по бокам).
6. При повреждении сетевого кабеля остановите любую работу с тренажёром, пока неисправность не будет устранена.

7. При поломке изделия остановите работу с тренажёром и обратитесь к представителю поставщика для ремонта.
8. Не вставляйте посторонние предметы в тренажёр. Держите руки подальше от подвижных элементов тренажёра.
9. Тренажёр предназначен только для использования в домашних условиях, внутри помещения. Использовать тренажёр на улице или в тренажёрном зале запрещено.
10. Размещать тренажёр следует на ровную, чистую и устойчивую поверхность. Проследите, чтобы ничего не мешало хорошей вентиляции изделия. Уберите вокруг тренажёра все острые предметы. Не ставьте тренажёр вблизи источников тепла или влаги.
11. Используйте поручни в качестве опоры, когда заходите на тренажёр или сходите с него. Не сходите с тренажёра, пока он полностью не остановится. При необходимости экстренности остановки отсоедините ключ безопасности от консоли – беговая дорожка немедленно остановится.
12. Не пользуйтесь тренажером в местах, где распыляются аэрозоли или осуществляется подача кислорода.
13. Не используйте детали/инструменты, не рекомендованные производителем.
14. Все детали тренажёра должны быть установлены должным образом.
15. По завершению тренировки выключайте тренажёр и отключайте его от электросети.

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ


№	Наименование	
1	Главная рама	
2	Держатель телефона	
3	Руководство пользователя	

КРЕПЕЖИ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СБОРКИ


№	Наименование	Кол-во
A	Ключ безопасности	1 шт.
B	Шестигранный ключ 6мм	1 шт.
C	Бутылка силиконовой смазки	1 шт.
D	Винт с потайной головкой и крестообразным шлицем M6*15	1 шт.
E	Ручка-фиксатор	2 шт.
F	Панель управления (с батарейками)	2 шт.
G	Ключ безопасности	1 шт.

ИНСТРУКЦИИ ПО


Шаг 1: Достаньте раму из картонной коробки.



Шаг 2: Возьмитесь за поручень и раскройте раму, как показано на рисунке, закрепите положение тренажёра при помощи двух фиксирующих ручек (E).




Шаг 3: Выполните соединение проводов (S M-2P), после чего закрепите держатель (2) на поручне при помощи винта M6*15 (D). В завершение зафиксируйте на конструкции ключ безопасности (H). См. рисунок.




Чтобы сложить тренажёр, выполните следующие действия:

Шаг 4: Выкрутите винт (D) и отсоедините держатель. См. рисунок.



Шаг 5: Смените положение держателя, чтобы он не мешал сложить поручень. Установите его с другой стороны поручня, закрепив при помощи винта (D).



ИНСТРУКЦИИ ПО РАБОТЕ С КОНСОЛЬЮ

Подключите тренажёр к электропитанию, переведите переключатель (красный) в положение “вкл” и немного подождите – пока дисплей консоли загорится и перейдёт на стартовую страницу.




Переключатель

Ключ безопасности :

Перед началом использования беговой дорожки установите ключ безопасности в соответствующий разъём под консолью, а клипсу от ключа закрепите на одежду. При возникновении ситуаций, препятствующих работе на тренажёре, отсоедините ключ безопасности, и беговая дорожка автоматически отключится. Чтобы заново запустить тренажёр, верните ключ безопасности в исходное место. Обратите внимание, что отсоединение ключа безопасности всегда приводит к остановке тренажёра.

Внешний вид консоли:



Запуск консоли:

Консоль обычно загружается в течение 3-х секунд после запуска тренажёра.

Функции ключа безопасности:

Отсоединение ключа безопасности приводит к незамедлительной остановке тренажёра; при этом консоль издаёт звуковой сигнал, а на дисплее отображается код ошибки "----". При повторной установке ключа дисплей консоли заново прогрузится в течение двух секунд, но все данные о тренировке будут стёрты.

Функциональные кнопки:

1. Кнопки "пуск" ("start"), "стоп" ("stop") .

Кнопка "пуск" используется для включения тренажёра, после нажатия на кнопку беговая дорожка начнёт движение с начальной скоростью 1 км/ч. Для того, чтобы остановить тренажёр, воспользуйтесь кнопкой "стоп". Повторное нажатие кнопки приведёт к сбросу всех параметров тренировки и переходу к стартовому (ручному) режиму.

2. Кнопки увеличения и уменьшения скорости.

Данные кнопки можно использовать в двух вариациях:

- 1) в режиме настроек с помощью этих кнопок вы можете отрегулировать значения параметров;
- 2) в тренировочном режиме данными кнопками вы можете менять текущее значение скорости, с шагом 0,1 км/ч. При удержании кнопки больше двух секунд изменение параметра будет выполняться не пошагово, а непрерывно, до тех пор, пока вы не отпустите кнопку.

Параметры тренировок:

1. Скорость

Текущая скорость.

2. Время

Текущая продолжительность тренировки или время, оставшееся до конца тренировки.

3. Дистанция

Пройденная дистанция или расстояние, которое необходимо преодолеть.

4. Калории

Количество сожженных калорий или то количество калорий, которое осталось сжечь за время тренировки.

Диапазон данных, показываемых на дисплее:

ВРЕМЯ: 5:00 – 99:59 (мин)

ДИСТАНЦИЯ: 1.00 – 99,0 (км)

КАЛОРИИ: 20.0 – 990 (Кал)

СКОРОСТЬ: 1-12,0 (км/ч)

Воспроизведение музыки через Bluetooth:

Для того, чтобы на тренажёре воспроизводилась музыка из вашего телефона, необходимо установить подключение через Bluetooth. Активируйте функцию на телефоне, затем найдите в представленном перечне ваше изделие и нажмите на позицию с его наименованием (JF-BTMP3). После того, как устройства будут сопряжены, можно запустить проигрыватель на телефоне, и выбранная музыка будет воспроизводиться через динамики тренажёра.

Другое.

1. Стандартный расход калорий во время тренировки – 30 ккал/км.
2. Изменение скорости выполняется с шагом 0,1 км/с.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРАВИЛА УХОДА И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Регулярное и своевременное техническое обслуживание продлевает срок службы тренажера. Мы рекомендуем Вам выполнять следующие профилактические процедуры.

Общие рекомендации по уходу

Перед любым обслуживанием обязательно отключайте тренажер от электрической сети. К обслуживанию можно приступать примерно через 1 минуту, после полного обесточивания внутренних электрических цепей тренажера. Регулярно осматривайте Ваш тренажер на предмет отсутствия посторонних предметов, пыли и грязи в тренажере.

Не применяйте абразивные составы, агрессивные жидкости для чистки рабочих поверхностей тренажера – ацетон, бензин, бензол и их производные, во избежание повреждения лакокрасочного покрытия и пластиковых деталей. Для ухода рекомендуется применять слегка смоченную нейтральным раствором моющей жидкости ткань. После протрите сухой тканью.

Ежедневные или после каждой тренировки проверки.

Почистите и осмотрите беговую дорожку, выполнив следующие действия:

- Выключите тумблер питания беговой дорожки, затем отключите ее от сети;
- Протрите беговое полотно, корпус, кожух двигателя и консоль влажной тряпкой.
- Не используйте растворители, они могут повредить тренажер;
- Осмотрите шнур питания. Если он поврежден, обратитесь к представителям компании-продавца или уполномоченный сервисный центр для его замены, использование тренажера с поврежденным шнуром питания запрещено;
- Убедитесь, что шнур не попал под транспортировочные колесики тренажера или в другое место, где он может оказаться зажат или оборван, и не слишком натянут на максимальном уровне наклона беговой дорожки;
- Проверьте натяжение и центровку бегового полотна. Убедитесь, что оно не повредит другие части тренажера из-за нарушения центровки;
- Убедитесь, что тренажер находится на достаточном расстоянии от стен (не менее 50 см);
- Проверьте наличие и целостность зажима и ключа аварийной остановки дорожки.

Еженедельные проверки

Уборка от пыли и мусора поверхности под беговой дорожкой:

- Выключите тумблер беговой дорожки, затем отключите ее от сети;
- Сложите тренажер, убедившись в надежности его фиксации в вертикальном положении (для

складных моделей);

- Переместите тренажер в другое место, чтобы удалить пыль или другой мусор, который мог накопиться под беговой дорожкой;
- Поставьте тренажер обратно.

Ежемесячные проверки – ВАЖНО!

- Выключите тумблер питания беговой дорожки, затем отключите ее от сети;
- Проверьте затяжку всех монтажных болтов тренажера;
- Внимательно осмотрите все пластиковые элементы дорожки (подставки для ног, кожух моторного отсека, корпус дисплея и пр.). Они не должны иметь повреждений, если таковые имеются, обратитесь к представителям компании-продавца или уполномоченный сервисный центр для их замены;
- Снимите кожух моторного отсека, дождитесь, пока все индикаторы на платах погаснут;
- Аккуратно удалите пыль и прочие загрязнения с поверхности электродвигателя и из моторного отсека с помощью пылесоса. Невыполнение этой процедуры может привести к преждевременному отказу электрических компонентов;
- Убедитесь, что дека тренажера смазана. При необходимости добавьте силиконовую смазку на ее поверхность, уделяя особое внимание центральной части;
- Протрите беговое полотно влажной тряпкой.

Ежеквартальные проверки – ОЧЕНЬ ВАЖНО!!!

- Выключите тумблер питания беговой дорожки, затем отключите ее от сети;
- Используя шестигранный ключ поставляющийся в комплекте, ослабьте левый и правый регулировочные болты натяжения так, чтобы иметь возможность приподнять полотно и получить визуальный доступ к беговой деке тренажера;
- Проверьте состояния деки. Поверхность не должна иметь царапин и потертостей и прочих повреждений. При их наличии обратитесь к представителям компании-продавца или уполномоченный сервисный центр для их замены;
- Проверьте состояние полотна. Внутренняя поверхность не должна иметь признаков истончения и отслоения материала, а также порванных и лопнувших участков;
- Протрите сухой чистой тканью всю поверхность деки и внутреннюю поверхность полотна;
- Нанесите силиконовую смазку на поверхность деки беговой дорожки;
- Проверьте состояние износа приводного ремня основного двигателя и правильности его положения;
- Снимите передний и задний валы и удалите наслоение пыли и грязи с их поверхностей;
- Убедитесь в отсутствии посторонних шумов во время движения беговой дорожки.

Дека и беговое полотно – это детали тренажера, требующие особого внимания. Важно

соблюдать требования эксплуатации во избежание преждевременного износа этих деталей, периодически проверять и проводить центровку и подтягивание бегового полотна, а при необходимости и техническое обслуживание беговой дорожки.

РЕГУЛИРОВКА БЕГОВОГО ПОЛОТНА

Регулировка бегового полотна производится по двум параметрам - натяжение и центровка бегового полотна. Первоначальная регулировка бегового полотна производится на заводе изготовителе, но в связи с транспортировкой и перемещением беговой дорожки, беговое полотно может сдвинуться и перед началом эксплуатации необходимо произвести повторный контроль положения и натяжения полотна, и при необходимости провести регулировку.

Чтобы правильно отрегулировать беговое полотно, следуйте указаниям, приведенным ниже. Если во время занятия на беговой дорожке происходит небольшое проскальзывание, то вероятнее всего, беговое полотно необходимо отрегулировать.

Увеличение натяжения:

- Используйте шестигранный ключ, идущий в комплекте к дорожке для регулировки левого болта натяжения;
- Поверните ключ по часовой стрелке на $\frac{1}{4}$ оборота, для увеличения натяжения ремня;
- Повторите шаг 1 для правого болта. Необходимо повернуть болт на точно такое же количество оборотов;
- Повторяйте шаги 1 и 2 до установления необходимого уровня натяжения;
- Будьте внимательны, не перетяните полотно, чтобы избежать повреждения подшипников переднего и заднего валов.

Для того чтобы уменьшить натяжение бегового полотна, необходимо поворачивать ключ против часовой стрелки согласно шагам, указанным выше.

Центрирование бегового полотна

Время от времени необходимо центрировать беговое полотно в связи с тем, что во время тренировки Вы отталкиваетесь с разным усилием на каждую ногу.

Приведите беговую дорожку в режим движения полотна. Нажимая кнопку увеличения скорости, установите скорость движения полотна равной 4 км/ч. Обратите внимание, в какую сторону отклоняется беговое полотно.

- Если оно отклоняется в левую сторону, поверните ключом левый болт по часовой стрелке на $\frac{1}{4}$ оборота, затем правый болт - против часовой стрелки;
- Если в правую, то поверните ключом правый болт на $\frac{1}{4}$ оборота по часовой стрелке, а левый - против;
- Если беговое полотно все еще не выровнено, повторите действия снова.

После того, как беговое полотно двигается по центру, увеличьте скорость до 6 км/ч, чтобы

проверить его положение в движении. При необходимости повторите выше описанные шаги. Если попытки центрировать беговое полотно безрезультатны, вероятно, нужно увеличить натяжение бегового полотна.

Смазка деки и полотна

Производитель уже смазал необходимые детали и узлы во время производства беговой дорожки. Тем не менее, необходимо регулярно проверять наличие смазки во избежание поломок. Мы рекомендуем ежемесячно проверять беговое полотно на наличие смазки, и, если поверхность сухая, ее необходимо смазать. Вы можете использовать как силиконовый состав в баллончике, так и силиконовую смазку в тубике. Используйте продукцию уже хорошо зарекомендовавших себя брендов: DFC, Efele.

- Приподнимите беговое полотно с правой и левой стороны поочередно;
- Нанесите на деку смазку от края и как можно ближе к центру бегового полотна;
- Включите дорожку на минимальной скорости и в течение 5 минут походите, смещая шаг справа налево и в обратном направлении относительно ширины деки так, чтобы смазка как можно равномернее распределилась по всей ее поверхности.

Электробезопасность

Соблюдайте все меры предосторожности, принятые при работе с электрическим оборудованием. Тренажер должен подключаться только к заземленной розетке, это снижает риск удара током при поломке или сбое в работе. Тренажер снабжен сетевым шнуром и вилкой с заземлением. Вставьте вилку в соответствующую питающую розетку, установленную и заземленную с соблюдением действующих нормативов. Перед каждым использованием осмотрите электрический соединительный шнур на предмет отсутствия его повреждений. Неправильное подключение может стать причиной поражения пользователя электрическим током. Если у Вас возникли сомнения в правильности заземления, обратитесь к специалисту для проверки и устранения неисправности. Не применяйте дополнительные электрические удлинители, переходные адаптеры между электрической сетью и тренажером, это может нарушить работу системы УЗО и увеличить риск поражения электрическим током, а также явиться причиной нарушения работоспособности тренажера с последующим обоснованным отказом в гарантийном обслуживании. Не прячьте шнур питания под ковер и не ставьте на него предметы, способные пережать или повредить его. Не допускайте, чтобы шнур питания касался нагретых поверхностей.

Меры предосторожности

Тренажер должен использоваться только по назначению, то есть для физических тренировок взрослых людей. Любое другое использование тренажера запрещено и может быть опасно.

Продавец не несет ответственности за любые травмы или повреждения, вызванные неправильным использованием тренажера. Тренажер предназначен для использования взрослыми людьми, конструкция и установленные нагрузки рассчитаны на взрослых людей, поэтому эксплуатация несовершеннолетними лицами не допускается. Дети и домашние животные не должны приближаться к работающему тренажеру ближе, чем на 2 м.

В целях Вашей безопасности рекомендуем соблюдать следующие правила:

1. Сборку и эксплуатацию тренажера следует осуществлять на твердой, ровной поверхности. Свободное пространство вокруг тренажера должно составлять не менее 1,2 м;
2. При регулярной эксплуатации проверяйте затяжку резьбовых соединений каждые 1-2 месяца;
3. Не допускайте попадания внутрь тренажера посторонних предметов, грязи, шерсти домашних животных, жидкостей и т.п.;
4. Никогда не эксплуатируйте тренажер с явными дефектами – открученными элементами крепления, незакрепленными узлами, с нехарактерными посторонними шумами и т. д. Это может привести к травмам и уменьшению срока службы тренажера;
5. Для осмотра и устранения возникших дефектов обратитесь к представителям компании-продавца или уполномоченный сервисный центр;
6. Для ремонта необходимо использовать только оригинальные запасные части;
7. Обслуживание тренажера, за исключением процедур, описанных в данном руководстве, должно производиться только сотрудниками уполномоченного сервисного центра;
8. Не допускается какое-либо изменение конструкции или узлов и деталей тренажера, это может привести к серьезным травмам и потере здоровья;
9. Вес пользователя не должен превышать максимально допустимый, при запуске беговой дорожки не стойте на беговом полотне.
10. Во время занятий используйте соответствующую одежду и обувь. Не надевайте свободную одежду или обувь с кожаными подошвами или каблуками. Если у Вас длинные волосы, соберите их в хвост или пучок на затылке;
11. Не подставляйте руки под движущиеся части тренажера;
12. Не подвергайте себя чрезмерным нагрузкам во время тренировок. Если Вы почувствовали боль или недомогание, немедленно прекратите занятия и обратитесь за консультацией к врачу.

ВНИМАНИЕ!

ТРЕНАЖЕР ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!

ТИПЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Код ошибки	Описание	Причины и способы решения
E01	Нарушение связи между контроллером и консолью	<p>Остановите контроллер, чтобы повторно запустить его в аварийном режиме. Если запуск не произойдет, на экране консоли отобразится ошибка (E01), и консоль трижды издаст звуковой сигнал.</p> <p>Возможные причины: Связь между контроллером и консолью заблокирована; осмотрите провода, соединяющие данные устройства, убедитесь, что они не повреждены и подключены правильно. При обнаружении поврежденных проводов, замените их.</p>
E02	Ошибка в работе двигателя	<p>Убедитесь, что все подключения выполнены надёжно: если в каком-то месте провод отходит, это приводит к нарушению связи между двигателем и контроллером. Осмотрите провод, проверьте, что он не повреждён.</p>
E03	Нарушение беспроводной связи: на контроллер не поступают данные о скорости более 3 секунд	<p>1. Остановите тренажёр и войдите в аварийный режим. Консоль издаст звуковой сигнал 9 раз, после чего на дисплее отобразится код ошибки (E2). Все остальные разделы на дисплее будут не заполнены. Если система перейдёт в режим ожидания примерно через 10 секунд после сбоя, можно выполнить перезагрузку.</p> <p>Возможные причины: Если сигналы с датчиков скорости не поступают на консоль более 3-х секунд, проверьте, хорошо ли подключен датчик и не поврежден ли он. При повреждении датчика, замените его. Если датчик исправен, снимите его и установите заново.</p>

		<p>2. Остановите тренажёр и войдите в аварийный режим. Консоль издаст звуковой сигнал 9 раз, после чего на дисплее отобразится код ошибки (E2). Все остальные разделы на дисплее будут не заполнены. Если восстановление системы произошло успешно, и она переключилась в режим ожидания после сбоя, то запустите тренажёр повторно, в нормальном режиме.</p> <p>Возможные причины: Осмотрите провода двигателя, убедитесь, что они подключены правильно. Отсоедините провода и подключите заново. Проверьте контроллер. Если от контроллера исходит запах гари, замените его.</p>
E5	<p>Активация системы взрывозащиты, вызванная повреждением схемы управления двигателем. Такая поломка может быть вызвана неподходящим для работы напряжением источника питания или ошибкой подключения</p>	<p>1. Проверьте, чтобы напряжение источника электропитания соответствовало техническим требованиям изделия (такая ошибка может возникнуть, если напряжение сети менее 50% от номинального значения).</p> <p>2. Осмотрите контроллер. Если от него исходит запах гари, замените его на новый.</p> <p>3. Проверьте соединение проводов. При необходимости отсоедините провод от электродвигателя и затем подключите его заново.</p>
E6	<p>Перегрузка по току: контроллер больше 5 секунд определяет превышение тока</p>	<p>Остановите тренажёр и войдите в аварийный режим. Консоль издаст звуковой сигнал 9 раз, после чего на дисплее отобразится код ошибки (E6). Все остальные разделы на дисплее будут не заполнены. Если восстановление системы произошло успешно, и она переключилась в режим ожидания после сбоя, то запустите тренажёр повторно, в нормальном режиме.</p>

		<p>Если это не устранило ошибку, рассмотрите другие причины:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Превышение номинального значения тока из-за перегрузки устройства. Проверьте, не превышаете ли вы допустимую нагрузку на тренажёр. 2. Ошибка в работе двигателя. Убедитесь, что двигатель не сгорел. Замените двигатель в случае необходимости. 3. Ошибка в работе контроллера. Осмотрите контроллер. Если от него исходит запах гари, замените его на новый. 4. Несоответствие источника питания характеристикам изделия. В этом случае подключите устройству к источнику, чьи характеристики соответствуют требуемым значениям.
----	Ключ безопасности отсоединён от консоли	Проверьте, чтобы ключ безопасности был правильно установлен в консоль, при необходимости переустановите его. Убедитесь, что все элементы находятся в исправном состоянии, без повреждений.

Распространённые проблемы и способы их решения:

1. Некоторые из функциональных кнопок (или все) не работают:

- 1) Перезапустите устройство и снова проверьте работу кнопок.
- 2) Если кнопки по-прежнему не работают, откройте крышку корпуса консоли и осмотрите кнопки; убедитесь, что они не повреждены и расположены на своих местах.
- 3) При необходимости замените клавиатуру консоли.

2. Дисплей консоли не работает/не отображается информация.

- 1) Убедитесь, что входное напряжение входит в допустимый диапазон.
- 2) Убедитесь, что переключатель переведён в положение “вкл”.
- 3) Проверьте, не перегорел ли предохранитель в розетке, при необходимости замените его.
- 4) Осмотрите контроллер, проверьте, горит ли у него светодиод.
- 5) Проверьте соединения проводов.
- 6) Осмотрите консоль, при обнаружении неисправности замените её.
- 7) Проверьте контроллер, при обнаружении неисправности замените его.

3. Другие проблемы:

- а) Устройство не запускается. Убедитесь, что сетевой кабель подключён, ключ безопасности находится на своём месте, а переключатель переведён в положение “вкл”.
- б) Беговое полотно проскальзывает. Отрегулируйте натяжение полотна, следуя инструкциям из данного руководства.
- в) Смещение бегового полотна. Отрегулируйте положение полотна, следуя инструкциям из данного руководства.
- г) Посторонние шумы во время работы устройства. Проверьте, не ослаблены ли крепёжные винты и достаточно ли смазки на платформе.

РЕКОМЕНДАЦИИ К ТРЕНИРОВКАМ

- Перед началом тренировок проконсультируйтесь с врачом. При составлении тренировочной программы и непосредственно во время занятий следуйте его рекомендациям.
- Перед тем, как начать работу по составленной тренировочной программе, обсудите свои цели с лечащим врачом. Убедитесь, что ваши планы реалистичны, после чего вы можете с лёгкостью приступить к занятиям.
- Вы можете добавить в свой план аэробную нагрузку. К упражнениям такого типа относятся ходьба, бег трусцой, плавание, танцы или езда на велосипеде. Всегда проверяйте во время тренировки пульс. Если у вас нет электронного пульсометра, спросите у врача, как измерять пульс на руке или на шее. Кроме того, в начале тренировок следует определить свою целевую частоту сердечных сокращений на основании возраста и уровня физической подготовки.
- Пейте много воды во время тренировки, чтобы избежать обезвоживания (организм теряет воду во время активных физических упражнений). Температура ваших напитков/питьевой воды должна равняться комнатной, избегайте ледяной воды/напитков.

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ РАЗМИНКИ

Для того, чтобы тренировка была наиболее эффективной, её следует разделить на три части: разминка, основная часть тренировки и заминка. Начать тренировочную программу следует минимум с двух-трёх занятий в неделю, а через несколько месяцев, после того, как привыкнете к нагрузке, увеличьте количество занятий до четырёх-пяти в неделю. После каждого тренировочного дня обязательно делайте день перерыва.

Разминка является важной частью тренировки. Благодаря данному этапу вы разогреваете свои мышцы, тем самым подготавливая их к более высоким нагрузкам. Благодаря разминке вы улучшаете своё кровообращение, а к мышцам поступает больше кислорода. По завершению тренировки повторите разминочные упражнения, чтобы снять болезненное напряжение мышц. Для разминки рекомендуем выполнять следующие упражнения:

1. Наклоны вперёд: Встаньте прямо, слегка согнув колени, и медленно наклонитесь вперёд. Позвольте вашей спине и плечам расслабиться, так, чтобы вы могли дотянуться до пальцев ног, насколько это возможно. Задержитесь в этом положении 10-15 секунд, затем расслабьтесь. Повторите 3 раза (см. рис. 1).






Рис. 1


2. Растяжка подколенного сухожилия: Сядьте, одну ногу вытяните вперёд, а другую подтяните к себе. Потянитесь к прямой ноге одноименной рукой. Тянитесь до пальцев ног, насколько это возможно. Задержитесь на 10-15 секунд, затем расслабьтесь. Повторите 3 раза на каждую ногу (см. рис. 2).



Рис. 2

<p>3. Растяжка задней поверхности голени и ахиллова сухожилия: Подойдите к стене, упритесь в опору руками. Поставьте одну ногу впереди другой. Наклоняйтесь ближе к стене, в то время как ноги должны стоять ровно и упираться пятками в землю. Задержитесь в максимально возможном положении на 10-15 секунд, затем расслабьтесь. Сделайте по 3 подхода на каждую ногу (см. рис. 3).</p>	 <p style="text-align: center;">Рис. 3</p>
<p>4. Растяжка четырёхглавых мышц: Обопритесь одной рукой на стену для равновесия, поднимите дальнюю от стены ногу, схватив её сзади свободной рукой. Подтяните пятку как можно ближе к ягодицам. Задержитесь на 15 секунд, затем расслабьтесь. Повернитесь другой стороной к стене, после чего повторите вышеуказанные действия со второй ногой. Сделайте по 3 подхода на каждую ногу (см. рис. 4).</p>	 <p style="text-align: center;">Рис. 4</p>
<p>5. Растяжка внутренней поверхности бедра: Сядьте, соедините подошвы ног вместе, а колени наоборот, раздвиньте в стороны, как показано на рисунке. Подтяните стопы к себе (по направлению к области паха), насколько это возможно. Задержитесь на 15 секунд, затем расслабьтесь. Повторите 3 раза (см. рис. 5).</p>	 <p style="text-align: center;">Рис. 5</p>

Сборочный чертеж



#	НАИМЕНОВАНИЕ	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	КОЛ-ВО
1	Основание		1
2	Опорная рама		1
3	Кронштейн двигателя		1
4	Опорная перекладина		1
5	Беговая платформа	t12*497*1025	1
6	Беговое полотно	t1.4*403*2300	1
7	Передний ролик	80* \varnothing 38*435* \varnothing 12*464*M8	1
8	Задний ролик	\varnothing 38*430* \varnothing 12*487*2-M8	1
9	Маслопроводящая труба	\varnothing 8*t0.92*230	1
10	Шестигранный ключ	6# 90*90мм, один наконечник в виде отвёртки	1
11	Приводной ремень	J140(356) 4 канавок, 5 рёбер	1
12	Подставка под iPad/телефон		1
13	Защитный кожух двигателя	510*236*71	1
14	Передняя защитная панель (левая)	111*71*37	1
15	Передняя защитная панель (правая)	111*71*37	1
16	Поддон двигателя	495*233*42	1
17	Задняя защитная панель (левая, правая)	72*70*70	1
18	Левая подножка	24*50*1044	1
19	Правая подножка	24*50*1044	1
20	Ручка-фиксатор	\varnothing 50*M10*20 полная резьба	2
21	Транспортировочное колесо	\varnothing 8.2* \varnothing 40*22	2
22	Зажим	UC-0 белый	3
23	Контроллер	/220В	1
24	Ножка	\varnothing 35* \varnothing 20* \varnothing 4.5*18	8
25	Заглушка	\varnothing 16.5	1
26	Хомут	2*150	4
27	Переключатель	15А/250В красный (с подсветкой)	1
28	Реле защиты от перегрузки	220В:6А,125/250В (переменного тока)	1
29	Провод питания	3*0.75мм ² 10/15А 250В чёрный, длина 1800мм	1
30	Зажим для провода	6N-4 чёрный	1
31	Провод 1	3*1.0мм ² 10/15А длина 200мм	1
32	Провод 2	3*1.0мм ² 10/15А длина 200мм	1
33	Провод 3	3*1.0мм ² 10/15А длина 100мм	1
34	Двигатель		1

35	Ключ безопасности	42*16*14	1
36	Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником	M8*90 неполная резьба	1
37	Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником	M8*60 полная резьба	2
38	Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником	M8*40 неполная резьба	1
39	Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником	M10*70 неполная резьба	2
40	Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником	M8*35 неполная резьба	2
41	Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником	M8*35 полная резьба	1
42	Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником	M8*25 полная резьба	3
43	Винт с потайной головкой и внутренним шестигранником	M6*20 полная резьба	8
44	Саморез с цилиндрической головкой и крестообразным шлицем	ф 4*16 полная резьба	2
45	Саморез с прессшайбой	ST4.2*19 头 полная резьба	8
46	Саморез с прессшайбой	ST4.2*16 полная резьба	16
47	Саморез с цилиндрической головкой и крестообразным шлицем	ф 2.3*6 полная резьба	4
50	Саморез с цилиндрической головкой и крестообразным шлицем	ф 4*10 полная резьба	4
51	Саморез с прессшайбой	ST4*16 полная резьба	2
52	Плоская шайба	ф8*ф16*1.2	2
53	Пружинная шайба	ф8.1*ф12.3*T2.1	2
54	Контргайка	M8 对边13	3
55	Контргайка	M10	2
56	Сферическая шайба	ф 10.5* ф 21*t4.1 чёрная	2
57	Винт с полукруглой головкой и крестообразным шлицем	M6*16	1
58	Пульт управления	120*38.5*6.5	1
59	Крепёж в комплекте: винт с цилиндрической головкой, плоская шайба, пружинная шайба	M4*12 полная резьба	2
60	Металлическая втулка	ф 13* ф 8.2*10 чёрная	2
61	Двусторонняя клейкая лента		2
64	Магнитное кольцо		1